





„JAKO VYSOKÝ STROM, JEHOŽ LISTY SAHAJÍ AŽ DO OBLAK, JSOU LIDÉ ZE SPOLEČNOSTI BOEN HRDI NA TO, ŽE VÁM PŘINÁŠÍ VYSOKOU KVALITU S AUROU AUTENTICKÉHO ŘEMESLNÉHO MISTROVSTVÍ.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ PŘÍRODY BOEN. “

OBSAH



06 Historie značky BOEN

08 Naše hodnoty

10 Příroda a životní prostředí

KOLEKCE BOEN DREAM

12 Nordic Light
Světlé parketové podlahy

24 Natural Feeling
Zlaté parketové podlahy

36 Beautiful Shades
Tmavé parketové podlahy

48 My Dreams
Dvouvrstvá kolekce | Chaletino | Chalet | Masivní prkna
Exkluzivní parketové podlahy

70 Maritime World
Parketové podlahy v námořnickém stylu



76 Povrchové úpravy

78 Stainované povrchy

80 Čištění a údržba

81 Podlahové studio BOEN

82 Struktura parkety BOEN

84 Podlahové vytápění
a techniky instalace


86 Příslušenství

88 Formáty BOEN

92 Třídění BOEN

93 Typy dřeva BOEN

HISTORIE ZNAČKY BOEN



BOEN BRUK, NORSKO

Příběh naší společnosti je příběhem splynutí s přírodou, jehož počátek sahá až k roku 1641. Naše dědictví se zakládá na dvou fungujících pilách v blízkosti křišťálově průzračného vodopádu u BOEN Bruk v Kristiansandu na jižním cípu Norska.

Od poloviny 17. století si zakládáme na bohaté historii inovací a autentického řemeslného mistrovství.

V samém jádru kultury a historie naší společnosti zůstává základní princip: respekt k přírodě a zdrojům, které nám poskytuje.

Vítáme Vás u této exkluzivní kolekce a osvědčené značky BOEN. Rádi pro Vás vytvoříme pocit trvalého luxusu a elegance doslova u Vašich nohou.

Závod v Norsku vyrábí a zásobuje trhy ve Skandinávii spolu s klíčovými trhy v Americe a UK.



BOEN V NĚMECKU

Jelikož jsme celosvětovou značkou, hraje BOEN Parkett Deutschland důležitou roli ve střední Evropě i na klíčových trzích v Asii a Africe.

BOEN V LITVĚ

Strategicky umístěn na dosah vysoce kvalitních surovin vyrábí a zásobuje trhy v Pobaltí, východní Evropě a střední Asii.

BOEN V USA

BOEN byla jednou z prvních importovaných značek v USA a Kanadě. Dnes se tam BOEN těší pověsti uznávaného evropského výrobce.

BOEN V UK

BOEN UK přináší BOEN, značku vysoce kvalitního tvrdého dřeva do Spojeného království a Irska.



HODNOTY



BOEN má své kořeny v Norsku a naši zkušení zaměstnanci jsou hrdí na tradici, kdy jsou jen krůček od přírody a proto je naší snahou, co nejefektivněji a nejúčelněji využít přírodní zdroje. Hodnoty naší společnosti jsou důsledkem našich tradic a ukazují, co je pro nás důležité.

SPOLEHLIVOST

Všichni zaměstnanci společnosti BOEN a je jedno jestli jde o oddělení nákupu, výroby, administrace nebo prodej, jsou velvyslanci naší společnosti a dělají vše proto, aby udrželi vysoký standard služeb, který je od nich požadován. Moc dobře víme, že důvěru si musí člověk zasloužit.

RESPEKT

Dřevo je velmi vzácný zdroj, na který čekáme mnoho let. Víme, že náš úspěch jde ruku v ruce s přírodou a je naše přání zachovat krásy přírody. BOEN také velice dbá na poctivé dodavatele a zákazníky. Avšak ze všeho nejvíce na kolegy v BOENU. Chceme jednat zodpovědně ve všem co děláme a s respektem vést otevřený dialog s každým.

PROFESIONALITA

V BOENU máme již 60ti letou zkušenost ve výrobě dřevěných podlah a vnitřních sportovních podlah. Jsme hrdí na naše zaměstnance, jejichž zkušenosti jsou udržovány na velmi vysokém standardu. I přesto to však pořád pokračujeme v jejich zdokonalování a rádi své vědomosti sdílíme i s našimi zákazníky. Know-how je povinností.



PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Respekt k přírodě se nezakládá jen na citlivých metodách zpracování, jde též o náš přístup k životnímu prostředí, které nebereme na lehkou váhu.





Podlahy značky BOEN jsou produktem z přírodních materiálů. Respekt k přírodě a k nutnosti ochrany životního prostředí se odráží v našem zpracování a hospodaření se surovinami. BOEN neustále hledá metody jejich zpracování, které by byly co možná nejšetrnější k životnímu prostředí.

Suroviny zpracovávají ve společnosti BOEN pocházejí z trvale udržitelných lesů. Výrobní podniky společnosti BOEN navíc zavedly certifikaci spotřebitelského řetězce (Chain of Custody) podle platných norem FSC™. Systém Forest Stewardship Council je velmi známým systémem certifikace lesů. Licenční čísla jsou BOEN Norway FSC™ C051117, BOEN Germany FSC™ C101713, BOEN Lithuania FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. FSC – značka zodpovědného lesnictví, www.fsc.org.

Výrobní postupy společnosti BOEN jsou uznávány pro svou kvalitu a dokonalé využití zdrojů. Dřevo je rychle převezeno

na pilu, kde je nařezáno, aby proces schnutí mohl začít co nejdříve a nedošlo tak ke změně jeho barvy. Schnutí dřeva probíhá při neustále monitorovaných podmínkách, což nám umožňuje zajistit nejdelší možnou trvanlivost našich podlah.

Vícevrstvé dřevěné podlahy přinášejí podstatné úspory, což se zdrojů dřeva, ve srovnání s podlahami z masivu. Použití tvrdého dřeva je omezeno jen na nášlapnou vrstvu. Tři pětiny našich parket pocházejí ze smrkového a borovicového dřeva. Odřezky a hobliny jsou jako přirozené vedlejší produkty využity ve vytápěcích systémech pro naše sušící pece, na horkou vodu a palivové brikety.

Společnosti BOEN byla udělena značka The German Blue Engel, která potvrzuje, že naše postupy zpracování produkují minimální množství spalin a přispívají ochraně ovzduší.



KAŽDÁ MÍSTNOST MÁ SVŮJ SEN.
SEVERSKÝ ZÁŘIVÝ STROM
POHODLÍ TEPLA KRAJINA
PLNÝ ŽIVOTA ČISTÝ PŘÍROZENÝ
KOMFORT AUTENTICKÝ SNADNÝ



NORDIC LIGHT

NORDIC LIGHT



Inspirováni jasnou severní září Vás zveme na scénu s přirozenou a autentickou krásou u Vašich nohou. BOEN Nordic Light je luxusní řada dřevěných podlah, která reflektuje exkluzivní podobu a odkaz skandinávského designu. Je to perfektní volba, pokud si přejete vytvořit neformální čistou atmosféru pro uvolněný způsob života.

Kolekce BOEN Nordic Light:

- | Jasan
- | Jasan bělený
- | Jasan Polar
- | Javor kanadský
- | Javor kanadský bělený
- | Bříza
- | Buk bělený
- | Hickory
- | Dub bělený





Dub Andante, prkno, bělený



Bříza, 3-lamela

„VPUŠŤTE DOVNITŘ
SVĚTLO A PROBUĎTE
SVÉ SMYSLY MELODIÍ
SVÉ DUŠE.“



Jasan Baltic, 3-lamela, bělený



Dub Andante, prkno, bělený



Jasan Polar, 3-lamela

„OTEVŘETE OKNA A NASTAVTE SVOU
TVÁŘ LEHKÉMU LETNÍMU VĀNKU.
SEVERNÍ ZÁŘE A NĀDHERNĀ SEVER-
SKĀ PŘÍRODA JSOU NEKONEČNÝM
ZDROJEM INSPIRACE.“



Dub Concerto, 3-lamela, bělený



Jasan Andante, prkno





„PODLAHY ZE SVĚTLÉHO DŘEVA VYPADAJÍ MÉNĚ FORMÁLNĚ A TYPICKY SKANDINÁVSKY. POUŽIJTE TEXTILIE, JAKO JSOU VLNA NEBO BAVLNA, ABYSTE SKANDINÁVSKÝ STYL JEŠTĚ VÍCE ZDŮRAZNILI.“







Dub Andante, prkno Castle, bělený, V- spára

Nápad využít design jako prostředek pro zpříjemnění každodenního života je již dlouho přirozenou ambicí značky BOEN. Hra se vzájemným působením prvků v designu interiéru je vždy vzrušující. Skandinávský styl kombinuje neutrální barvu severské krajiny s přirozeně letitým vzhledem. Dlouhé zimy a nedostatek světla na severu vedou

k potřebě elegantních vzdušných interiérů, které dokážou denní světlo co nejlépe využít. Neutrální světlá barevná škála řady Nordic Light je v podstatě nadčasová a vytváří pocit vzdušnosti a moderní elegance a to v jakémkoli domově či kanceláři.



Hickory, 3-lamela



DOJMY Z KOLEKCE NORDIC LIGHT

Podlahy ze světlého dřeva ladí s výraznými svěžími barvami – a bledými tóny modré a bílé. Spolu s bavlněnými a lněnými textiliemi či se skleněným a kamenným povrchem vytvářejí moderní a exkluzivní městský styl.



Javor kanadský, 3-lamela, bílý





KAŽDÁ MÍSTNOST MÁ SVŮJ SEN.

PŘIROZENÝ ZLATÝ TEPLÝ SVĚTLÝ
POHODLÍ ZAŘÍČÍ SLUNCE ČISTÁ PŘÍRODA
DOMOV PŘÁTELE A RODINA ČÍTIT SE DOBŘE
KONTINENTÁLNÍ STYL PLNÝ ŽIVOTA



NATURAL FEELING

NATURAL FEELING



Krásná podlaha doplňuje a zvýrazňuje každou místnost. Kolekce BOEN Natural Feeling přináší do Vašeho domova útulný kontinentální styl. Je to masivní dřevo se vší přirozenou vznešeností zlatých barev v ohromující škále bohatých odstínů.

Kolekce BOEN Natural Feeling:


- | Buk
- | Dub
- | Dub Toscana
- | Dub červený
- | Doussie
- | Třešeň







Doussie, prkno, V- spára



Dub Toscana, 3-lamela

Krása dřevěné podlahy je založena na faktu, že móda se mění, ale nenucený prostorový efekt čistých linií dřeva bude stylově vypadat vždy. Jeho neutrální barva umožňuje využití nejrůznějších stainovaných odstínů a stylů, které vhodně doplní Váš domov. Třešeň, dub a stainovaný dub představují zlaté podlahy kolekce Natural Feeling. Zlaté podlahy vyzařují teplo v kontinentálním stylu a perfektně se hodí k přirozeným barvám, kameni, oceli, lnu a kůži. Jak budou dubové podlahy stárnout, bude dřevo i nadále působit hřejivě a odolně a přinášet do Vašeho domova pocit přirozeného komfortu.





Dub Animoso, prkno Castle, V- spára



„PROBUĎTE SE V TEPLÉM A LÁKAVÉM
RANNÍM SVĚTLE A PŘIVÍTEJTE NOVÝ DEN,
VE KTERÉM OŽÍVÁ KAŽDÁ NADĚJE.“

„SPOLEHLIVĚ ODOLNÁ
A KRÁSNÁ DŘEVĚNÁ
PODLAHA SE STANE
ČLENEM RODINY.“



Dub Andante, prkno, V- spára






„UPRAVTE SI SVŮJ DOMOV SE
ZNAČKOU BOEN. DOSTUPNÝ
LUXUS PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL.“





Dub červený, 3-lamela



Dub Select, Prestige, rybina

DOJMY Z KOLEKCE NATURAL FEELING

Zaplňte svůj domov přirozenými barvami. Dřevěné podlahy ve zlatých odstínech se hodí ke klasickému nábytku a přirozeným barvám. Kámen, ocel nebo tepané železo do Vašeho domova přinesou elegantní vzhled. Nebojte se využít kontrastu. Experimentujte s lnem a kůží na závěsech a zařízeních.



Dub, Crossline



KAŽDÁ MÍSTNOST MÁ SVŮJ SEN.
ELEGANTNÍ TMAVÉ STÍNY MODERNÍ
JAS MOMENTY TÍCHA
TEPLÉ BARVY EXOTICKÉ PRVKY
INTENZIVNÍ ZEMĚ POCITY



BEAUTIFUL SHADES

BEAUTIFUL SHADES



Dřevěná podlaha působí sama o sobě jako hlavní prvek designu a barev. Kolekce BOEN Beautiful Shades přináší do Vašeho interiéru tmavou eleganci, která evokuje exotiku a vášně.

Kolekce BOEN Beautiful Shades:

- | Iroko/ Kambala
- | Jatoba
- | Merbau
- | Dub Arizona
- | Dub Cordoba
- | Dub Marron
- | Dub kouřový
- | Dub Noir
- | Dub Provence
- | Dub Stone
- | Ořech americký





Dub Stone, prkno, kolekcje Stonewashed



„POKLÁDÁNÍ PODLAHY BOEN
JE AŽ PŘÍLIŠ SNADNÉ.“



Ořech americký, Animoso, prkno



Ořech americký, Prestige



Jatoba, prkno

 Více informací o možnostech produktů BOEN Prestige naleznete na www.boen.com, kde si můžete stáhnout naše informační materiály.



Dub kouřový, prkno Castle, V- spára



Dub Provence, prkno



Dub Arizona, 3-lamela



Dub kouřový, Fineline

„VRÁTIT SE PO DLOUHÉM
DNI DOMŮ KE SVÝM
KOŘENŮM A ODPOČÍVAT
VE STÍNU STROMU.
NADPOZEMSKÉ.“

„TMAVÁ DŘEVA OPLÝVAJÍ ZVLÁŠTNÍM ŠARMEM A EXOTICKÝM NÁDECHEM – RYZÍ LUXUS PRO TY, KTEŘÍ OCENÍ EXKLUZIVITU.“



Iroko/Kambala, prkno



Dub Cordoba, prkno






Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed



Dub Marron, 3-lamela



Dub kouřový, Prestige



Dub Sand, prkno, kolekce Stonewashed

DOJMY Z KOLEKCE BEAUTIFUL SHADES

Zvláštní šarm a výjimečnou atmosféru tmavých dřev dokáže ještě více zvýraznit exkluzivní nábytek. V kombinaci s asijskými či africkými doplňky můžete do svého domova přinést „vzdálený svět“. Pokud chcete inspiraci, použijte světlou zlatavou barvu na zdi, ideálně se strukturovanou tapetou. Můžete být případně ještě kreativnější. Odstín Vaší podlahy zvýrazní barevná textilie, umělecké dílo nebo nápadná deska stolu či kuchyňské linky.



Dub Provence, 3-lamela





KAŽDÁ MÍSTNOST MÁ SVŮJ SEN.
USKUTEČNIT SVÉ SNY
ŽIVOT KOMFORT EXKLUZIVNÍ
KRÁSA MŮJ STYL KLID
VZRUŠUJÍCÍ DETAILS



MY DREAMS

MY DREAMS



Těm, kteří hledají něco víc než jen obyčejné věci, přináší kolekce BOEN My Dreams, řada podlah s exkluzivními barvami a strukturami, právě to „něco navíc“, co vnese do interiéru život. Tak se nechte inspirovat. Život je o detailech.

Kolekce BOEN My Dreams:

- | Kolekce Stonewashed
- | Prestige
- | Chalet
- | Chaletino
- | Masivní podlahy







Dub Alamo, prkno, koleckce Stonewashed

„VĚČNOST JE TAJNÝM ŽIVOTEM
PŘÍRODY – KRÁSA, TICHŮ A KLID.“



Dub Stonewashed, prkno, V- spára



Dub Old Grey, prkno, hliníková spára, pouze na objednání



Dub Old Grey, prkno Castle, kolekce Stonewashed



Dub Earth, kolekce Stonewashed




Dub Coral, prkno, kolekce Stonewashed



Dub Traditional, Chaletino

„SILNÁ PŘÍTOMNOST
KRÁSY, KTERÁ JE
PŘIROZENÁ, HŘEJIVÁ
A VŘELÁ.“



Dub Crystal, prkno, kolekce Stonewashed

MY DREAMS KOLEKCE DVOUVRSTVÝCH PODLAH (VZOROVÉ PODLAHY)

Vykládané podlahy z tvrdého dřeva mají dlouhou a exkluzivní aristokratickou tradici. Byly často využívány na majestátních hradech a vznešených sídlech. BOEN nabízí řadu jedinečných dvouvrstevných parketových podlah, které podníí Vaši představivost. Vytvořte si doma královskou scénu zkombinováním rozličných délek lamel a vzorů spolu s klasickým dobovým nábytkem.

Možnosti individuálního designu


Jedinečný 1-lamelový produkt BOEN Prestige nabízí nekonečné možnosti designu. Často ho můžete vidět v soukromých obytných prostorech, veřejných budovách, obchodních centrech a kancelářích.

Technicky perfektní

Naše 1-lamelové produkty vyrábíme s podkladní vrstvou z březového dřeva v pěti vrstvách, která je přilepena k vrchní vrstvě vysoce kvalitního dřeva. Veškeré 1-lamelové produkty jsou navrženy k montáži lepením na podkladní vrstvu.

Kvalita zaručena

Naše dvouvrstvé parketové podlahy pro obytné prostory mají dvacetiletou záruku v souladu s našimi záručními podmínkami.





Dub kouřový, Prestige



Ořech americký, Prestige, rybina

Klasický řemen nebo rybina?

1-lamelovou parketovou podlahu BOEN Prestige je možné položit podle pravidelného vzoru nebo nepravidelně – například jako klasický řemenový vzor či rybina v jednoduchém, dvojitém či trojitém designu, diagonálně ke zdi či paralelně s ní. Další rozdíl automaticky vyvstane z kombinace několika typů dřev v jakémkoli možném vzoru.

PRESTIGE

Rozmanitost délek lamel, typů dřeva a vzorů činí z Prestige jedinečné a úspěšné 1-lamelové parketové podlahy.

TRAFFIC


Traffic je odolný typ řady BOEN Prestige, ideální pro zatěžované prostory. Traffic se vyrábí s o 5,5 mm silnější horní vrstvou než Prestige. To vše pro větší odolnost a trvanlivost.

MAXI


Maxi lamela je širší a delší než typické 1-lamelové produkty. Je to ideální formát pro velké obytné prostory, obchody, restaurace a galerie. Jde o jedinečnou podlahu, která bude ve středu pozornosti v každém prostředí.




Doussie, Prestige




Nepravidelný řemen




Pravidelný řemen




Diagonála




Trojitý pravidelný řemen




Pravidelné čtverce




Žebřík




Rybina




Rybina s designovými čtverci




Nepravidelné čtverce s designovými čtverci



Pravidelný řemen s designovými čtverci



Lodní paluba



Pravidelné čtverce s designovými čtverci

MY DREAMS CHALET



Dub, Chalet, bílý

Vstupte do luxusního světa rafinované elegance. BOEN Chalet je stylově široké prkno vyrobené z pečlivě vybraných kusů masivního dubu. Stáří všech stromů je mezi 150 a 200 lety a většinou pocházejí z hlubokých lesů v baltských zemích nebo z bývalého východního Pruska.

Dubové prkno BOEN Chalet je širší a delší než většina podobných produktů na mezinárodním trhu. Vybrali jsme nejlepší dřevo a v kombinaci s naším perfektním zpracováním Vám domů přinášíme jedinečnou přirozenou krásu.







Dub Traditional, Chalet

BOEN Chalet je odolná třívrstvá konstrukce s nášlapnou vrstvou silnou zhruba 4,5 mm. Všechny podlahy jsou dostupné v šířkách od 200 mm do 395 mm. Délky prken se liší od 2 do 4 metrů. BOEN Chalet je dostupná v osmi odlišných povrchových úpravách od barvy tradičního přírodního dubu po úpravy stainováním či kartáčováním.

Rádi Vám pomůžeme s designovými nápady týkajícími se Vašich podlah poskytnutím nákresu. Tato naše služba Vám umožní najít optimální kombinaci různých šířek a délek prken. Až v momentě, kdy budete vy nebo Váš klient spokojeni s navrženým designem, začneme s výrobou prvotřídních dubových prken.



Dub Antique, Chalet

„NADŠENÍ ZE
SPRÁVNÉ VOLBY.“



Dub, Chalet, bílý

MASIVNÍ PRKNA MY DREAMS



Dub Traditional, masivní prkno

Užívejte si fascinujících vlastností a dlouhověkosti masivního dubu – exkluzivní spojení útulnosti a klidu inspirované zemem.

Masivní dubové prkno je silné 20 mm a je vyráběno v šířkách 137 mm, 162 mm a 187 mm. Vybírejte mezi pěti různými povrchy, z nichž každý má hluboce strukturovaný, letitý nebo rustikální charakter pro přirozený komfort. Můžete si též vytvořit vlastní podlahu zkombinováním různých šířek a mixem například řad Antique a Historical.





Dub Historical, masívní prkno



Dub Chocolate, masivní prkno

Pět atraktivních povrchů – záleží na Vaší volbě

TRADITIONAL

Klasická varianta. Jednoduchá a rustikální s vyplněnými suky.

TRADITIONAL BĚLENÝ

Tato rustikální řada prken je jemně upravená bílým pigmentem, a to z důvodu utlumení přirozené barvy dřeva a vytvoření moderního designu.

ANTIQUÉ

Díky stainovanému povrchu má tento typ podlah šarm přirozeně vyvrátého dřeva.

HISTORICAL

Tak rustikální jako podlahy sto let staré. Suky jsou ručně nahrazeny dubovými kolíky nepravidelných tvarů. Povrch je anticky stainován.



Dub Antique, masivní prkno

CHOCOLATE

S povrchem jedinečným na pohmat a hřejivým barevným odstínem. Kartáčovaný povrch je stainován tmavým barevným odstínem.

STONEWASHED OLD GREY

Výrazná kresba dubových prken je zvýrazněna olejováním v jasném barevném odstínu. Je to zvlášť neobyčejný produkt díky jeho kartáčovanému povrchu.

NATURAL SURFACE

BOEN masivní prkna jsou napuštěna přírodním olejem a sušena na vzduchu podle tradičních technik. Jen tak jsou perfektně chráněna a je zachován přirozený charakter dřeva.



Dub Antique, masivní prkno



Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed



Dub Traditional, Chalet


DOJEM Z KOLEKCE MY DREAMS

Podlahu z řady My Dreams je snadné rozpoznat díky její neformálnímu vzhledu a exotické exkluzivní kvalitě. Nejlépe ladí s tmavým robustním nábytkem. Hodí se k ní též košíky, kámen a pletené materiály.

Doporučujeme použití teplých barev, ideálně s náznakem sofistikovaných tlumených pastelů. Atmosféru též podpoří osvětlení z dobrého zdroje.



Dub Antique, masivní prkno



Javor kanadský, Nature, Prestige, rybina



KAŽDÁ MÍSTNOST MÁ SVŮJ SEN.
PLACHTY TMAVĚ MODRÁ
ATMOSFÉRA MĚSTKÝ PŘÍMOŘSKÝ
DETAIL VZRUŠENÍ SVOBODA
STYL SEN SVĚT



MARITIME WORLD

MARITIME WORLD



Inspirován romantickým dobrodružstvím plachetnic na otevřeném moři přináší námořnický design do Vašeho domova výjimečnou přímořskou atmosféru.

Kolekce BOEN Maritime World:

| Dub

| Jatoba





Dub Noir, prkna s keramikovou spárou



Dub, Shipsdeck s tmavou spárou



Jatoba, Shipsdeck se světlou spárou



Dub, Shipsdeck s tmavou spárou



DOJMY Z KOLEKCE MARITIME WORLD

ShipsDeck

Řada BOEN ShipsDeck je vyráběna s dřevěnými hřebíky a tmavou či světlou spárou s cílem zdůraznit námořnický vzhled a atmosféru. Tmavé spáry jsou vytvořeny z kouřového dubu, což zachová jeho tmavou barvu.

DesignDeck

Řada BOEN DesignDeck má stejné provedení spár ale nejsou použity dřevěné hřebíky. Můžete si navrhnout vlastní podlahu zkombinováním jiných typů prken BOEN s vhodnou hliníkovou spárou.



Dub Noir, prkno s hliníkovou spárou



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BOEN klade velký důraz na ochranu životního prostředí ve všech fázích zpracování. Ani lak ani olej neprodukuje výpary škodlivé lidem či životnímu prostředí. BOEN svým zákazníkům nabízí širokou škálu povrchových úprav.





Protect-Ultra

Protect-Ultra je velmi trvanlivý lak extrémně odolný proti poškrábání a dostupný v hedvábně matném provedení. Ultra-Protect neobsahuje rozpouštědla ani formaldehyd a garantuje jasnou nezkalenou formu úpravy přirozeného dřevěného povrchu. Nabízíme snadný systém údržby s refresherem, leštidlem parket a čistícími prostředky.



Matný lak

Efekt matného laku připomíná naolejovanou podlahu. Matný lak vytváří stejně trvanlivý povrch jako Protect-Ultra ale s menším leskem – tedy přirozený vzhled odolný proti poškrábání. K péči o tento povrch doporučujeme leštidlo Bona Polish Matt.



Ecoline – naolejované podlahy

Ecoline je olej tvrzený UV světlem. Obsahuje slunečnicový a sojový olej, vosk carnauba i včelí vosk, aby vytvořil zářivý hedvábně matný povrch. Neobsahuje emisní látky a z tohoto důvodu je vhodný zejména pro ty, kteří trpí alergiemi na bio-hygienické produkty, a to v souladu s norskou směrnicí RAL-GR 430. Je certifikován ECO, Institutem pro ekologii v Cologne.



Naturöl – naolejované podlahy

Tyto podlahy jsou napuštěny v našem výrobním podniku přirozeně tvrzeným oxidačním olejem. Natural Oil zvýrazňuje charakter dřeva a přináší přirozený pocit z parketového povrchu. Neobsahuje biocidy ani kondicionéry. Při údržbě doporučujeme používat olej Osmo nebo podobný produkt.



NĚCO NAVÍC – MOŘENÉ POVRCHY

BOEN vyvinul barvy, které se hodí k nejrůznějším interiérovým designům. Aby vyhověl poptávce po světlejších či tmavších odstínech, nabízí BOEN řadu stainovaných produktů, ve kterých jsou dub a jasan nejčastěji používanými typy dřeva.

Stainování

Tmavě stainované parketové podlahy jsou velmi atraktivní alternativou k exotickým typům dřeva. Ve světle stainovaném produktu je kresba dřeva hladší a celý povrch tudíž působí rovnoměrně. Stainované produkty jsou obvykle lakovány Protect-Ultra nebo matným lakem.

Bílý pigment

Bílá pigmentace se používá s cílem ztlumit zbarvení dřeva a vytvořit tak moderní vzhled. BOEN používá ve spojení s bílou pigmentací zejména matný lak. K údržbě bíle pigmentovaných povrchů s matným lakem doporučujeme leštidlo Bona Polish Matt.

Kouřové a pařené dřevo

Kouřením parketových prken se vytvoří obzvlášť teplý barevný odstín. Použitím stainování a olejování můžeme nabídnout širokou škálu přirozených barev, jako jsou ty v naší kolekci Stonewashed. Dřevo jemně nakartáčujeme a barva se tak lépe vsákne.

Kartáčování dřeva

Kartáčování dřevěného povrchu se používá společně se stainováním, aby byla zvýrazněna jeho struktura. Povrch může být nalakován či naolejován čirým nebo zbarveným olejem, jak to můžeme vidět v kolekci Stonewashed. Zvýrazní se tak původní charakter a kresba dřeva.




Dub Stonewashed, prkno

Starožitný vzhled

BOEN nabízí širokou škálu masivních a vícevrstevných prken se starožitným vzhledem. Za těmito produkty stojí jedinečná kombinace řemeslného mistrovství a vybraných surovin. Povrchová úprava je mixem lehkého kartáčování, stainování, pískování a barveného oleje.



Dub Provence, 3-lamela



Dub, prkno Castle, bílý s V- spárou



Dub Alamo, prkno



Dub Noir, prkno



Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed



Jasan Polar, prkno

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro každodenní úklid postačí odstranit prach a špínu mopem, koštětem nebo vysavačem.


Pokud je nutné podlahu vytřít, použijte vhodný čisticí produkt určený pro daný typ podlahy. Nikdy na parketovou podlahu nelijte vodu, jelikož dřevo se může zvlnit a podlahu poškodit. Pokud se čisticí prostředek používá pravidelně, funguje jako přírodní zvlhčovaadlo a povrch podlahy bude odolnější vůči zašpinění a opotřebení.

Čisticí produkty jsou přizpůsobeny nejrůznějším povrchovým úpravám. Obecně by měly být lakované podlahy čišťeny syntetickým prostředkem (bez přidání maziva), zatímco olejované podlahy je třeba čistit mýdlem (s přídavkem maziva).

Naše produkty pro údržbu lakovaných tak i olejovaných podlah jsou té nejvyšší kvality.

Pro více informací o povrchích značky BOEN navštivte www.boen.com





Navštivte virtuální showroom na www.boen.com, kde můžete vidět naše podlahy v nejrůznějších prostředích.

STRUKTURA PARKETY BOEN

Dřevo je živou hmotou. Jelikož jde o přírodní produkt, absorbuje a vypouští vodu. Musí přizpůsobit svůj přirozený obsah relativní vlhkosti, relativní vlhkosti svého prostředí.

Garantovaná stálost

HORNÍ VRSTVA

Dostupných je více než 18 vysoce kvalitních typů dřeva v četných povrchových úpravách.

STŘEDNÍ VRSTVA

Pečlivě vybrané lamely ze smrku, jejichž vlákna jsou kolmá na vlákna nášlapné vrstvy nabízejí vysokou objemovou stabilitu a pevnost.

SPODNÍ VRSTVA


Podklad ze smrkové dýhy je zpracován z jednoho kusu a umožňuje stabilní protitah.



BOEN X-PRESS – technologie rapid locking

Využijte výhodu systému BOEN X-PRESS locking na krátkých koncích všech prken BOEN Clic.

- Rychlejší a snadnější způsob instalace jednotlivých lamel bez nářadí
- Výrazně snižuje čas nutný k instalaci
- Jasně clicknutí Vás upozorní na to, že instalace lamely proběhla úspěšně
- Též vhodný pro přilepení celého povrchu k podkladové podlaze



Na dlouhé straně prkna využívá BOEN obvyklý systém systém Clic

BOEN X-PRESS: Když prkno zatlačíte směrem dolů, flexibilní pero se zamkne a umožní jednostranný pohyb

BOEN X-PRESS


Dřevo existuje se svým okolím.

Naším cílem při vývoji parketových podlah je omezit absorbování vody a pohyb dřeva na minimum. Těmto jevům nemůžeme zabránit zcela, ale umíme je omezit na minimum. Jak toho dosáhneme?

Přesně navržená třívrstvá struktura našich parketových prken – skládající se z podkladní, střední a nášlapné vrstvy dřeva nejvyšší kvality – zabrání přirozenému jevu tahu a protitahu. Pečlivě vybraná prkna znatelně omezí rozpínání a stahování. Podlahy BOEN budou sloužit mnoha generacím.




BOEN dává své slovo s dvacetiletou zárukou.




Vysoká relativní vlhkost

Obrázek níže ukazuje, jak se masivní dřevo roztahuje, pokud je relativní vlhkost vysoká. Dřevo se boulí a tlak na spoje narůstá. Po uschnutí se už dřevo nikdy nevrátí do původního stavu.



Nízká relativní vlhkost

Obrázek níže ukazuje, jak se masivní dřevo zmenšuje, pokud je relativní vlhkost nízká nebo pokud je vlhká podkladová podlaha. Masivní nestabilizovaná prkna se zmenší konkávně. Pokud dřevo vyschne a poté znovu zvlhne, spoje se už nevrátí do původní podoby a flexibilita dřeva se bude neustále zhoršovat.




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A TECHNIKY INSTALACE

Lepení, přibití nebo plovoucí podlaha? Parkety je možné instalovat na většinu typů podkladových podlah. Problémy, jako je nerovná podkladová podlaha, vlhkost, zvuková izolace apod., je možné vyřešit pomocí technických odborných znalostí obchodního nebo servisního týmu BOEN.


Podlahové vytápění

Dřevěné podlahy BOEN jsou ideálním povrchem pro podlahové vytápění.

Správně fungující podlahový vytápěcí systém – s horkou vodou nebo elektrický – vede k optimální distribuci tepla po celé místnosti a přináší tak maximální pohodlí. Je tedy nutné, aby podlaha měla maximální možnou vodivost tepla – tj. nízký odpor vůči přenosu tepla. Lepená podlaha umožňuje lepší distribuci tepla než plovoucí systém.



Podlahové topení v
betonové mazanině




Plovoucí podlaha s
vytápěcími trubkami ve
vrstvách distribuujících teplo

Podlahový vytápěcí systém je nutné regulovat, aby dosáhl maximální účinnosti 60W/m² s teplotou podlahového povrchu nepřekračující 27° (83°F) a pokojovou teplotou mezi 20-22°C (68-72°F). Relativní vlhkost by měla být udržována mezi 30-60%. Teplo je pod podlahou potřeba distribuovat rovnoměrně. Nesmí se používat koberce s izolačními vlastnostmi, jelikož by se teplo akumulovalo.

Podlahový vytápěcí systém často vede k mírně zvýšenému pohybu dřeva. A tudíž je nutné při zapnutém podlahovém vytápění očekávat vlásčité prasklinky v nášlapné vrstvě, to jen v případě kdy se nedodává vlhkost do ovzduší v místnosti.

Instalace nejrůznějších typů

Pokládání plovoucí podlahy je nejčastější metodou v soukromých domech a bytech, i když i zde jsou dobrými alternativami lepení a přibíjení k podkladové. Ve veřejných budovách doporučujeme lepení podlahy k podkladové vrstvě.




Vícevrstvá parketa,
podložka proti
vlhkosti, EPS vrstva,
betonová vrstva

INSTALACE PLOVOUCÍ PODLAHY: VÝHODY

- Nejčastější metoda v domech a bytech
- Rychlá a snadná instalace
- Snazší izolování přenosu zvuku při nárazu
- Možná instalace na většinu typů samonosných podkladových vrstev
- Jednodušší izolace proti vlhkosti podkladové vrstvy

Produkty BOEN vhodné k instalaci plovoucí podlahy:

např. veškeré podlahy řady BOEN X-PRESS Clic




Vzorovaná parketa,
lepidlo,
betonová vrstva

LEPENÍ: VÝHODY

- Doporučené pro veřejné budovy s velkým provozem
- Dobré řešení též pro domy a byty
- Podlaha je velmi stabilní
- Dobrá akustika v místnosti
- Umožňuje větší výkyvy v ovzduší
- Instalace je možná ve velkých objektech, bez přerušení mezi místnostmi

Podlahy BOEN vhodné k metodě lepení:

14 mm BOEN X-PRESS Clic a pero/drážka, masivní prkna, Prestige, Traffic, Strongline



Dřevěná podlaha,
tl. 23 mm, přibito k
dřevěným hranolům.

PŘIBÍTÍ: VÝHODY

- Využití v případě samonosných podlah instalovaných na trámech
- Tato podlaha je velmi stabilní
- Šetří podkladovou podlahu
- Instalace je možná bez přerušení mezi místnostmi
- Zdi je možné namontovat přímo na podlahu

Podlahy BOEN vhodné pro metodu přibíjení:

plovoucí podlahy tl. 23 mm, 21 mm Strongline, masivní prkna

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dokonalost do posledního detailu. Jen vhodné doplňky a správné čištění zdůrazní dokonalost vašich dřevěných podlah.



Krásná a funkční dřevěná podlaha bude perfektní jen se správnými doplňky, které zajistí správnou instalaci i konečnou úpravu. BOEN nabízí podložky pod dřevěné podlahy, správné instalační nástroje a úplný sortiment obvodových, přechodových lišt a schodových hran. BOEN též poskytuje produkty k čištění a údržbě pro každodenní péči o podlahy.

Pokud instalujete plovoucí podlahu, je důležité použít správnou podložku pod plovoucí podlahy. Hustota podložky pod plovoucí podlahy je zásadní aspekt při pokládce. A to až užití metody Clic (zámkový spoj) nebo pero/drážka (spoj lepený). Jestliže je třeba podlahu k podkladu přilepit, přináší BOEN správné řešení pro penetraci a následné lepení podlahy na dřevěné či betonové podklady.



LEPIDLA A SMĚSI

Směsi, podlahový potěr, lepidlo a klič na parkety



SCHODOVÉ HRANY

Pro 10, 14, 20mm, schodvé hrany jsou vyráběny z dřevěných podlah BOEN



PODKLADOVÉ SYSTÉMY

Pro instalaci plovoucích podlah



PROFILY

Hliníkové




VYBAVENÍ PRO INSTALACI

Montážní nářadí a doražeče



PRAHOVÉ LIŠTY

Masivní dřevo




SOKLOVÉ LIŠTY

Vyráběny pro podlahy BOEN, masivní a dýhované lišty, starogermánský profil




PRODUKTY K PĚČI O DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pro lakované a olejované podlahy



SOKLOVÉ LIŠTY

Soklové lišty, koncovky, a rohy, hliník



KROUŽKY K RADIÁTORŮM

Masivní dřevo
(javor, buk, dub, doussie, merbau)



VKLÁDANÁ SPÁRA

pro dřevěné podlahy tl. 10 mm
pro dřevěné podlahy tl. 14 mm (hliníkové)



ČTVERCE PRESTIGE

Pro pokládání 1-lamel o tloušťce 10 mm (jasan, kanadský javor, buk, iroko/kambala, merbau)

FORMÁTY BOEN



MASIVNÍ PRKNA

Rozměry:

20 x 137, 162 nebo
187 x 800-2220 mm

Pero/drážka

Oblast použití

Masivní prkna jsou zajímavá pro svůj originální charakter a trvanlivost. Vytvářejí útulnou a živou atmosféru. Obvodová V-lamela.

Typy instalace

Využití osvědčeného spojení pera / drážky k přilepení k podkladu.

Systémy podlahového vytápění

Vhodné pro šíři 137mm

Klasifikace výkonu

3

Odolnost proti ohni

Cfl-s1



PRESTIGE / TRAFFIC

Rozměry:

Prestige: 10 x 68 x 476/590 mm
Traffic: 11,5 x 68 x 476/590 mm

Pero / drážka

Oblast použití

K instalaci vysoce kvalitních designů a vzorů. S vrchní cca. 5,5 mm vrstvou je Traffic obzvláště vhodný pro zatěžované prostory, jako jsou obchody, hotely a restaurace. Obsahuje levé a pravé lamely.

Typy instalace

Přilepení přímo k podkladové podlaze.

Systémy podlahového vytápění

Prestige: velmi vhodný
Traffic: velmi vhodný

Klasifikace výkonu

Prestige: 1-2, Traffic: 3

Odolnost proti ohni

Prestige: Protect-Ultra: Cfl-s1 (mimo Dub červený, Dub Marron, Dub Noir)
ostatní povrchy: Dfl-s1
Traffic: Dub: Cfl-s1
ostatní dřeviny: Dfl-s1



MAXI

Rozměry:

10 x 92 x 790/1190 mm

Pero / drážka

Oblast použití

Klasický 1-lamelový produkt velkých rozměrů. Tento formát je delší a širší než obvyklé 1-lamelové produkty a velmi se hodí do velkých prostor. Pouze levé lamely.

Typy instalace

Přilepení přímo k podkladové podlaze.

Systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

Odolnost proti ohni

Protect-Ultra: Cfl-s1 (mimo Dub Noir)
ostatní povrchy: Dfl-s1



Horní vrstva Prestige: zhruba 3,5 mm



Horní vrstva Traffic: zhruba 5,5 mm



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



3-LAMELA

Rozměry:

14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS

Oblast použití

Klasika parketových podlah. Pro svůj rozmanitý vzhled se hodí do velkého množství prostorů.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou plovoucí metodu bez lepidla.

Systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

Odolnost proti ohni

Dfl-s1



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



LONGSTRIP STRONGLINE 21 mm

Rozměry:

21 x 139 x 2200 mm

Pero / drážka

Oblast použití

Naše silná lamela s cca 5,5 mm horní vrstvou se hodí do veřejných prostor s velkou zátěží (restaurace, hotely, výstavní místnosti apod.)

Typy instalace

S klasickým profilem s perem a drážkou pro přímé přilepení k podkladové podlaze.

Systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

3

Odolnost proti ohni

Dub: Cfl-s1

ostatní dřeviny: Dfl-s1



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



PRKNO, SHIPSDECK

Rozměry:

Clic 14 x 138 x 2200 mm

Pero / drážka 14 x 139 x 2200 mm

BOEN X-PRESS a pero / drážka

Oblast použití

Naše klasická prkna s optimálním poměrem šířky a délky dodávají atraktivní vzhled celému povrchu. Možné s V-lamelou.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou plovoucí metodu bez lepidla se systémem Clic nebo s osvědčenou metodou pera a drážky k přilepení k podkladové podlaze.

Systémy podlahového vytápění


Velmi vhodné až vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

Odolnost proti ohni

Dfl-s1



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



PLANK CASTLE

Rozměry:

14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS a pero / drážka

Oblast použití

Velmi široká prkna pro velké a prostorné místnosti. Mikro V-lamela na dlouhé straně.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou metodu plovoucí podlahy bez použití lepidla se systémem Clic nebo s osvědčeným spojením pera s drážkou pro přilepení k podkladové podlaze.

Systémy podlahového vytápění


Velmi až vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

Odolnost proti ohni

Dfl-s1



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



CHALET / CHALETINO

Rozměry:

Chaletino: 20 x 300 x 2750mm

Chalet: 20 x 200/250/300/350/395 x 2000-4000 mm

Pero / drážka

Oblast použití

Tato výjimečná prkna nejrůznějších délek a šířek vytvářejí exkluzivní a vznešenou atmosféru srovnatelnou s majestátními sídly z minulých staletí. Obvodová V-lamela.

Typy instalace

S osvědčeným spojením pera a drážky pro přímé přilepení k podkladové podlaze. Můžeme připravit individuální koncepty pro optimální směs všech délek a šířek prken.

Systémy podlahového vytápění

Vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

2-3

Odolnost proti ohni


Dfl-s1



Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Naše formáty:

- 1 Prestige čtverec 68 x 68 mm
- 2 Prestige 68 x 476 mm
- 3 Prestige 68 x 590 mm
- 4 Maxi 92 x 790 mm
- 5 Maxi 92 x 1190 mm
- 6 3-lamela 209 x 2200 mm
- 7 3-lamela Strongline 21 mm
139 x 2200 mm
- 8 Prkno 138/ 139 x 2200 mm
- 9 Prkno Castle 209 x 2200 mm
- 10 Chaletino 300 x 2750
- 11 Chalet 200–395 mm šířka,
2000–4000 mm délka

**Klasifikace výkonu:**

S ohledem na oblasti použití podléhají naše podlahy různému stupni zátěže a opotřebení. Brinellova stupnice tvrdosti dřeva, šířka prken, třívrstvá struktura, tloušťka horní vrstvy spolu s povrchovou úpravou významně ovlivňují stabilitu a odolnost Vaší podlahy.

Klasifikace výkonu 1 = normální

Dřevěné podlahy v obytných oblastech s normální zátěží. Výjimka: mokré a vstupní prostory.

Klasifikace výkonu 2 = střední

Dřevěné podlahy pro obytné oblasti, administrativní kanceláře, návštěvní místnosti a konferenční prostory, školky, zasedací místnosti apod, průměrná zátěž.

Klasifikace výkonu 3 = těžký

Dřevěné podlahy ve velmi zatěžovaných prostorech, jako jsou obchody, vstupní prostory, školy, konferenční haly a taneční sály.

TŘÍDĚNÍ BOEN


Dřevo je přírodní produkt. Některé jeho typy – například buk – mají relativně jemnou kresbu. Jiné, jako je dub, mají bohatou strukturu od jemné až po rustikální. Vybrat si můžete ze široké nabídky.

	Calm	Living	Rustic
Adagio, Select			
Andante, Nature, Special			
Basic, Concerto, Contract, Finale			
Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic			
Allegro, Baltic, Traditional			
Canyon, Vivo			









Calm – konsistentní růst, bez suků, přiznané nebo nepřiznané letokruhy.

Living – přirozené třídění s malými až středně velkými suký, omezená škála barev kvůli bělovému a jádrovému dřevu.







Rustic – bohatá struktura, větší suký a bělové dřevo, bohatá barevná škála.



NORDIC LIGHT













NATURAL FEELING



B - Brinellova stupnice
tvrdosti (N/mm²)




DRUHY DŘEVIN

BEAUTIFUL SHADES
























B - Brinellova stupnice
tvrdosti (N/mm²)

MARITIME WORLD



MY DREAMS





the art of hardwood flooring

Prodejní místa distribuční sítě  v-podlahy
V-PODLAHY, s.r.o.:

Brno, Masná 104 - tel.: 545 221 086

Olomouc, areál VGP - hala C, Dolní Novosadská - tel.: 585 312 578

Ostrava, Teslova 2 - tel.: 596 133 654

Praha, logistický sklad Horní Počernice, areál VGP, budova D1, Do Čertous - tel.: 242 441 978

Vsetín, Jiráskova 701 - tel.: 575 759 250

Ústí nad Labem, U Podjezdu 523/2 - tel.: 471 120 098

Pardubice, Na Spravedlnosti 1533 - tel.: 466 304 520

Franchisingový partner:

Karlovy Vary, Počernická 120 - Profistep, s.r.o., tel.: 353 560 166

www.vpodlahy.cz

